

Indholdsfortegnelse

Født Ja/Nej, AlderPage 1-8

RegionPage 9-16

		Total	
Hvor gammel er du?	20-31 år	140	12,9%
	32-45 år	948	87,1%
	Total	1088	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
104	10,3%	B	36	48,6%	A
910	89,7%	B	38	51,4%	A
1014	100,0%		74	100,0%	

Chi square X2 value = 90,667 (p=0,000)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
140	100,0%		0	0,0%	
0	0,0%		948	100,0%	
140	100,0%		948	100,0%	

Chi square X2 value = 5440,000 (p=0,000)

		Total	
Hvilken region er du bosat i?	Region Hovedstaden	396	36,4%
	Region Sjælland	137	12,6%
	Region Syddanmark	224	20,6%
	Region Midtjylland	234	21,5%
	Region Nordjylland	97	8,9%
	Total	1088	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
364	35,9%		32	43,2%	
133	13,1%		4	5,4%	
209	20,6%		15	20,3%	
214	21,1%		20	27,0%	
94	9,3%		3	4,1%	
1014	100,0%		74	100,0%	

Chi square X2 value = 7,513 (p=0,111)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
45	32,1%		351	37,0%	
20	14,3%		117	12,3%	
27	19,3%		197	20,8%	
38	27,1%		196	20,7%	
10	7,1%		87	9,2%	
140	100,0%		948	100,0%	

Chi square X2 value = 4356,236 (p=0,000)

		Total	
Region	Øst	533	49,0%
	Vest	555	51,0%
	Total	1088	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
497	49,0%		36	48,6%	
517	51,0%		38	51,4%	
1014	100,0%		74	100,0%	

Chi square X2 value = 0,004 (p=0,952)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
65	46,4%		468	49,4%	
75	53,6%		480	50,6%	
140	100,0%		948	100,0%	

Chi square X2 value = 0,422 (p=0,516)

		Total	
Har du nogensinde født?	Ja	1014	93,2%
	Nej	74	6,8%
	Total	1088	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
1014	100,0%		0	0,0%	
0	0,0%		74	100,0%	
1014	100,0%		74	100,0%	

Chi square X2 value = 1088,000 (p=0,000)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
104	74,3%	C	910	96,0%	B
36	25,7%	C	38	4,0%	B
140	100,0%		948	100,0%	

Chi square X2 value = 90,667 (p=0,000)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

			Har du nogensinde født?						Alder					
			Ja A			Nej B			20-31 år B			32-45 år C		
Har du efter din(e) graviditet(er) oplevet, at det er blevet sværere at holde på vandet (urinen)?	Total													
	Ja jeg har oplevet mindre dryp i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	476	46,9%			0	0,0%		59	56,7%	C	417	45,8%	B
	Ja jeg har oplevet større lækage i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	38	3,7%			0	0,0%		3	2,9%		35	3,8%	
	Ja jeg har både oplevet mindre dryp og større lækage i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	153	15,1%			0	0,0%		10	9,6%		143	15,7%	
	Nej	337	33,2%			0	0,0%		29	27,9%		308	33,8%	
	Ved ikke	10	1,0%			0	0,0%		3	2,9%	C	7	0,8%	B
Total			1088	100,0%		74	100,0%		104	100,0%		910	100,0%	
			Chi square X2 value = 0,000 (p=1,000)						Chi square X2 value = 10,129 (p=0,038)					
			Har du nogensinde født?						Alder					
			Ja A			Nej B			20-31 år B			32-45 år C		
Har du oplevet, at det er svært at holde på vandet (urinen)?	Ja	22	29,7%			22	29,7%		5	13,9%	C	17	44,7%	B
	Nej	52	70,3%			52	70,3%		31	86,1%	C	21	55,3%	B
	Total	74	100,0%			74	100,0%		36	100,0%		38	100,0%	
			Chi square X2 value = 0,000 (p=1,000)						Chi square X2 value = 8,421 (p=0,004)					
			Har du nogensinde født?						Alder					
			Ja A			Nej B			20-31 år B			32-45 år C		
Havde du i forbindelse med din graviditet fået at vide, at du skulle huske at udføre knibeøvelser efter fødslen?	Ja	912	89,9%			0	0,0%		90	86,5%		822	90,3%	
	Nej	76	7,5%			0	0,0%		13	12,5%	C	63	6,9%	B
	Ved ikke	26	2,6%			0	0,0%		1	1,0%		25	2,7%	
	Total	1014	100,0%			0	0,0%		104	100,0%		910	100,0%	
			Chi square X2 value = 0,000 (p=1,000)						Chi square X2 value = 5,183 (p=0,075)					

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
Udførte du knibeøvelser efter fødslen?	Ja	805	79,4%
	Nej	190	18,7%
	Ved ikke	19	1,9%
	Total	1014	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
805	79,4%		0	0,0%	
190	18,7%		0	0,0%	
19	1,9%		0	0,0%	
1014	100,0%		0	0,0%	
Chi square X2 value = 0,000 (p=1,000)					

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
78	75,0%		727	79,9%	
24	23,1%		166	18,2%	
2	1,9%		17	1,9%	
104	100,0%		910	100,0%	
Chi square X2 value = 1,447 (p=0,485)					

		Total	
Hvilken effekt havde knibeøvelserne?	Meget negativ effekt	1	0,1%
	Negativ effekt	3	0,4%
	Ingen effekt	149	18,5%
	Positiv effekt	415	51,6%
	Meget positiv effekt	91	11,3%
	Ved ikke	146	18,1%
	Total	805	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
1	0,1%		0	0,0%	
3	0,4%		0	0,0%	
149	18,5%		0	0,0%	
415	51,6%		0	0,0%	
91	11,3%		0	0,0%	
146	18,1%		0	0,0%	
805	100,0%		0	0,0%	
Chi square X2 value = 0,000 (p=1,000)					

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
0	0,0%		1	0,1%	
1	1,3%		2	0,3%	
12	15,4%		137	18,8%	
40	51,3%		375	51,6%	
17	21,8%	C	74	10,2%	B
8	10,3%		138	19,0%	
78	100,0%		727	100,0%	
Chi square X2 value = 13,846 (p=0,017)					

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Ved motion	Stor gene	105	15,3%
	Mindre gene	328	47,7%
	Ingen gene	200	29,1%
	Ikke relevant/ved ikke	55	8,0%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
103	15,5%		2	9,1%	
318	47,7%		10	45,5%	
193	29,0%		7	31,8%	
52	7,8%		3	13,6%	
666	100,0%		22	100,0%	
Chi square X2 value = 1,555 (p=0,670)					

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
8	10,4%		97	15,9%	
37	48,1%		291	47,6%	
24	31,2%		176	28,8%	
8	10,4%		47	7,7%	
77	100,0%		611	100,0%	
Chi square X2 value = 2,105 (p=0,551)					

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Leg med børn	Stor gene	36	5,2%
	Mindre gene	200	29,1%
	Ingen gene	399	58,0%
	Ikke relevant/ved ikke	53	7,7%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
36	5,4%		0	0,0%	
198	29,7%	B	2	9,1%	A
390	58,6%		9	40,9%	
42	6,3%	B	11	50,0%	A
666	100,0%		22	100,0%	
Chi square X2 value = 58,232 (p=0,000)					

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
4	5,2%		32	5,2%	
19	24,7%		181	29,6%	
45	58,4%		354	57,9%	
9	11,7%		44	7,2%	
77	100,0%		611	100,0%	
Chi square X2 value = 2,366 (p=0,500)					

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? På arbejde	Stor gene	21	3,1%
	Mindre gene	103	15,0%
	Ingen gene	499	72,5%
	Ikke relevant/ved ikke	65	9,4%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
21	3,2%		0	0,0%	
98	14,7%		5	22,7%	
486	73,0%		13	59,1%	
61	9,2%		4	18,2%	
666	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 4,008 (p=0,261)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
1	1,3%		20	3,3%	
10	13,0%		93	15,2%	
51	66,2%		448	73,3%	
15	19,5%	C	50	8,2%	B
77	100,0%		611	100,0%	

Chi square X2 value = 10,813 (p=0,013)

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? På ferier	Stor gene	13	1,9%
	Mindre gene	108	15,7%
	Ingen gene	502	73,0%
	Ikke relevant/ved ikke	65	9,4%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
13	2,0%		0	0,0%	
104	15,6%		4	18,2%	
486	73,0%		16	72,7%	
63	9,5%		2	9,1%	
666	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 0,522 (p=0,914)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
1	1,3%		12	2,0%	
10	13,0%		98	16,0%	
50	64,9%		452	74,0%	
16	20,8%	C	49	8,0%	B
77	100,0%		611	100,0%	

Chi square X2 value = 13,116 (p=0,004)

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Intime situationer/sex	Stor gene	17	2,5%
	Mindre gene	71	10,3%
	Ingen gene	550	79,9%
	Ikke relevant/ved ikke	50	7,3%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
16	2,4%		1	4,5%	
71	10,7%		0	0,0%	
533	80,0%		17	77,3%	
46	6,9%	B	4	18,2%	A
666	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 6,487 (p=0,090)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
1	1,3%		16	2,6%	
6	7,8%		65	10,6%	
63	81,8%		487	79,7%	
7	9,1%		43	7,0%	
77	100,0%		611	100,0%	

Chi square X2 value = 1,454 (p=0,693)

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Nys eller hosten	Stor gene	113	16,4%
	Mindre gene	461	67,0%
	Ingen gene	98	14,2%
	Ikke relevant/ved ikke	16	2,3%
	Total	688	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
109	16,4%		4	18,2%	
452	67,9%	B	9	40,9%	A
91	13,7%	B	7	31,8%	A
14	2,1%	B	2	9,1%	A
666	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 11,753 (p=0,008)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
12	15,6%		101	16,5%	
44	57,1%		417	68,2%	
15	19,5%		83	13,6%	
6	7,8%	C	10	1,6%	B
77	100,0%		611	100,0%	

Chi square X2 value = 14,107 (p=0,003)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Andre tidspunkter	Stor gene	32	4,6%
	Mindre gene	118	17,1%
	Ingen gene	285	41,4%
	Ikke relevant/ved ikke	254	36,9%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
29	4,3%	B	3	13,6%	A
112	16,8%		6	27,3%	
277	41,5%		8	36,4%	
249	37,3%		5	22,7%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 6,692 (p=0,082)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
5	6,5%		27	4,4%	
10	13,0%		108	17,6%	
36	46,8%		249	40,7%	
26	33,8%		228	37,3%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 2,340 (p=0,505)

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Motionsniveau	Stor påvirkning	88	12,8%
	Mindre påvirkning	207	30,0%
	Ingen påvirkning	346	50,2%
	Ikke relevant/ved ikke	48	7,0%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
86	12,9%		2	9,1%	
200	30,0%		7	31,8%	
335	50,2%		11	50,0%	
46	6,9%		2	9,1%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 0,412 (p=0,938)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
7	9,1%		81	13,2%	
21	27,3%		186	30,4%	
39	50,6%		307	50,2%	
10	13,0%	C	38	6,2%	B
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 5,655 (p=0,130)

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Intime situationer/sex	Stor påvirkning	35	5,1%
	Mindre påvirkning	91	13,2%
	Ingen påvirkning	495	71,8%
	Ikke relevant/ved ikke	68	9,9%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
35	5,2%		0	0,0%	
86	12,9%		5	22,7%	
482	72,3%		13	59,1%	
64	9,6%		4	18,2%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 4,819 (p=0,186)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
4	5,2%		31	5,1%	
11	14,3%		80	13,1%	
56	72,7%		439	71,7%	
6	7,8%		62	10,1%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 0,467 (p=0,926)

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Typen af ferie som vandreferie, biferie, aktivitetsferie etc.	Stor påvirkning	32	4,6%
	Mindre påvirkning	83	12,0%
	Ingen påvirkning	505	73,3%
	Ikke relevant/ved ikke	69	10,0%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
31	4,6%		1	4,5%	
79	11,8%		4	18,2%	
490	73,5%		15	68,2%	
67	10,0%		2	9,1%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 0,811 (p=0,847)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
1	1,3%		31	5,1%	
9	11,7%		74	12,1%	
58	75,3%		447	73,0%	
9	11,7%		60	9,8%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 2,390 (p=0,496)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Kulturelle tilbud som biograf, teater, koncerter etc.	Stor påvirkning	18	2,6%
	Mindre påvirkning	83	12,0%
	Ingen påvirkning	534	77,5%
	Ikke relevant/ved ikke	54	7,8%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
16	2,4%		2	9,1%	
78	11,7%		5	22,7%	
521	78,1%	B	13	59,1%	A
52	7,8%		2	9,1%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 6,843 (p=0,077)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
0	0,0%		18	2,9%	
7	9,1%		76	12,4%	
62	80,5%		472	77,1%	
8	10,4%		46	7,5%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 3,715 (p=0,294)

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Påklædningen	Stor påvirkning	51	7,4%
	Mindre påvirkning	150	21,8%
	Ingen påvirkning	435	63,1%
	Ikke relevant/ved ikke	53	7,7%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
50	7,5%		1	4,5%	
142	21,3%		8	36,4%	
427	64,0%	B	8	36,4%	A
48	7,2%	B	5	22,7%	A
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 11,732 (p=0,008)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
6	7,8%		45	7,4%	
15	19,5%		135	22,1%	
49	63,6%		386	63,1%	
7	9,1%		46	7,5%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 0,451 (p=0,930)

		Total	
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Andre områder	Stor påvirkning	12	1,7%
	Mindre påvirkning	54	7,8%
	Ingen påvirkning	394	57,2%
	Ikke relevant/ved ikke	229	33,2%
	Total	689	100,0%

Har du nogensinde født?					
Ja A			Nej B		
11	1,6%		1	4,5%	
52	7,8%		2	9,1%	
383	57,4%		11	50,0%	
221	33,1%		8	36,4%	
667	100,0%		22	100,0%	

Chi square X2 value = 1,343 (p=0,719)

Alder					
20-31 år B			32-45 år C		
0	0,0%		12	2,0%	
4	5,2%		50	8,2%	
47	61,0%		347	56,7%	
26	33,8%		203	33,2%	
77	100,0%		612	100,0%	

Chi square X2 value = 2,515 (p=0,473)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

			Har du nogensinde født?						Alder					
			Ja A			Nej B			20-31 år B			32-45 år C		
Hvilke muligheder tror du, der er for at afhjælpe risikoen for dryp og lækage (via urin) samt gener?	Total													
	Brug af urinbind	480 44,1%	442 43,6%			38 51,4%			55 39,3%			425 44,8%		
	Operation	233 21,4%	208 20,5%	B		25 33,8%	A		23 16,4%			210 22,2%		
	Optræning af bækkenbund ved fysioterapeut	836 76,8%	782 77,1%			54 73,0%			108 77,1%			728 76,8%		
	Hjemmebehandling via optræning af bækkenbund ved elektrisk muskelstimulation (EMS)	458 42,1%	422 41,6%			36 48,6%			70 50,0%	C		388 40,9%	B	
	Medicin	102 9,4%	90 8,9%	B		12 16,2%	A		16 11,4%			86 9,1%		
	Placering af fyldstof i urinnrøret	25 2,3%	22 2,2%			3 4,1%			1 0,7%			24 2,5%		
	Indsprøjtning af botox i blæreveggen	51 4,7%	45 4,4%			6 8,1%			13 9,3%	C		38 4,0%	B	
	Livstilsændring (væskeindtag, toiletvaner, kostvaner, motion og rygning)	306 28,1%	274 27,0%	B		32 43,2%	A		40 28,6%			266 28,1%		
	Blæret træning ved inkontinensspecialister/inkontinensklinik (Før musen over teksten for mere info)	390 35,8%	364 35,9%			26 35,1%			43 30,7%			347 36,6%		
	Total	1088 264,8%	1014 261,2%			74 313,5%			140 263,6%			948 265,0%		
			Chi square X2 value = 1814,053 (p=0,000)						Chi square X2 value = 1809,018 (p=0,000)					

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
Hvad har du gjort for at komme problemet til livs?	Knibegøvelser	525	76,2%
	Lægebesøg	61	8,9%
	Elektrisk bækkenbundstræner	10	1,5%
	Andet	37	5,4%
	Ingenting	143	20,8%
	Total	689	112,6%

Har du nogensinde født?			
Ja A		Nej B	
515	77,2%	B	10
57	8,5%		4
10	1,5%		0
36	5,4%		1
134	20,1%	B	9
667	112,7%		22
Chi square X2 value = 96,859 (p=0,000)			

Alder			
20-31 år B		32-45 år C	
56	72,7%		469
3	3,9%		58
0	0,0%		10
2	2,6%		35
21	27,3%		122
77	100,0%		612
Chi square X2 value = 93,817 (p=0,000)			

		Total	
Hvis du ville gøre noget ved dine dryp og/eller lækager, hvilke to muligheder finder du umiddelbart mest tiltalende for dig?	Brug af urinbind	169	24,5%
	Operation	38	5,5%
	Elektronisk bækkenbundstræning (EMS) hjemmebehandling	235	34,1%
	Medicin	37	5,4%
	Placering af fyldstof i urinrør	11	1,6%
	Optræning af bækkenbund ved fysioterapeut	386	56,0%
	Injektion af botox i blærevæggen	16	2,3%
	Livstilsændring (væskeindtag, toiletvaner, kostvaner, motion og rygning)	174	25,3%
	Blæretræning ved inkontinensspecialister/inkontinensklinik	175	25,4%
	Total	689	180,1%

Har du nogensinde født?			
Ja A		Nej B	
162	24,3%		7
37	5,5%		1
228	34,2%		7
37	5,5%		0
11	1,6%		0
378	56,7%		8
16	2,4%		0
168	25,2%		6
167	25,0%		8
667	180,5%		22
Chi square X2 value = 557,357 (p=0,000)			

Alder			
20-31 år B		32-45 år C	
17	22,1%		152
2	2,6%		36
33	42,9%		202
5	6,5%		32
0	0,0%		11
42	54,5%		344
3	3,9%		13
23	29,9%		151
14	18,2%		161
77	180,5%		612
Chi square X2 value = 560,552 (p=0,000)			

		Total	
Hvis du skulle købe en bækkenbundstræner, hvor vil du så foretrække at gøre det? Angiv gerne flere svar	Hos Matas	60	24,8%
	Via min læge	92	38,0%
	På internettet via hjemmetest.dk	138	57,0%
	På apoteket	121	50,0%
	I et supermarked	16	6,6%
	Total	242	176,4%

Har du nogensinde født?			
Ja A		Nej B	
58	24,7%		2
91	38,7%		1
133	56,6%		5
118	50,2%		3
16	6,8%		0
235	177,0%		7
Chi square X2 value = 186,922 (p=0,000)			

Alder			
20-31 år B		32-45 år C	
6	18,2%		54
11	33,3%		81
24	72,7%	C	114
17	51,5%		104
1	3,0%		15
33	178,8%		209
Chi square X2 value = 188,305 (p=0,000)			

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total		
Hvor gammel er du?	20-31 år	140	12,9%	
	32-45 år	948	87,1%	
	Total	1088	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
45	11,4%		20	14,6%		27	12,1%		38	16,2%		10	10,3%	
351	88,6%		117	85,4%		197	87,9%		196	83,8%		87	89,7%	
396	100,0%		137	100,0%		224	100,0%		234	100,0%		97	100,0%	

Chi square X2 value = 4,236 (p=0,375)

		Total		
Hvilken region er du bosat i?	Region Hovedstaden	396	36,4%	
	Region Sjælland	137	12,6%	
	Region Syddanmark	224	20,6%	
	Region Midtjylland	234	21,5%	
	Region Nordjylland	97	8,9%	
	Total	1088	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
396	100,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%	
0	0,0%		137	100,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%	
0	0,0%		0	0,0%		224	100,0%		0	0,0%		0	0,0%	
0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%		234	100,0%		0	0,0%	
0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%		97	100,0%	
396	100,0%		137	100,0%		224	100,0%		234	100,0%		97	100,0%	

Chi square X2 value = 4352,000 (p=0,000)

		Total		
Region	Øst	533	49,0%	
	Vest	555	51,0%	
	Total	1088	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
396	100,0%		137	100,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%	
0	0,0%		0	0,0%		224	100,0%		234	100,0%		97	100,0%	
396	100,0%		137	100,0%		224	100,0%		234	100,0%		97	100,0%	

Chi square X2 value = 1088,000 (p=0,000)

		Total		
Har du nogensinde født?	Ja	1014	93,2%	
	Nej	74	6,8%	
	Total	1088	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
364	91,9%	B	133	97,1%	AD	209	93,3%		214	91,5%	B	94	96,9%	
32	8,1%	B	4	2,9%	AD	15	6,7%		20	8,5%	B	3	3,1%	
396	100,0%		137	100,0%		224	100,0%		234	100,0%		97	100,0%	

Chi square X2 value = 7,513 (p=0,111)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

	Total		
Har du efter din(e) graviditet(er) oplevet, at det er blevet sværere at holde på vandet (urinen)?			
Ja jeg har oplevet mindre dryp i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	476	46,9%	
Ja jeg har oplevet større lækage i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	38	3,7%	
Ja jeg har både oplevet mindre dryp og større lækage i forbindelse med fysisk aktivitet, host eller nys	153	15,1%	
Nej	337	33,2%	
Ved ikke	10	1,0%	
Total	1014	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
161	44,2%		59	44,4%		103	49,3%		111	51,9%		42	44,7%	
12	3,3%	B	10	7,5%	ACD	6	2,9%	B	6	2,8%	B	4	4,3%	
52	14,3%		25	18,8%		29	13,9%		29	13,6%		18	19,1%	
136	37,4%	B	36	27,1%	A	69	33,0%		67	31,3%		29	30,9%	
3	0,8%		3	2,3%		2	1,0%		1	0,5%		1	1,1%	
364	100,0%		133	100,0%		209	100,0%		214	100,0%		94	100,0%	

Chi square X2 value = 18,045 (p=0,321)

	Total		
Har du oplevet, at det er svært at holde på vandet (urinen)?			
Ja	22	29,7%	
Nej	52	70,3%	
Total	74	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
11	34,4%		2	50,0%		4	26,7%		3	15,0%	E	2	66,7%	D
21	65,6%		2	50,0%		11	73,3%		17	85,0%	E	1	33,3%	D
32	100,0%		4	100,0%		15	100,0%		20	100,0%		3	100,0%	

Chi square X2 value = 5,221 (p=0,265)

	Total		
Havde du i forbindelse med din graviditet fået at vide, at du skulle huske at udføre knibeøvelser efter fødslen?			
Ja	912	89,9%	
Nej	76	7,5%	
Ved ikke	26	2,6%	
Total	1014	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
335	92,0%	C	120	90,2%		181	86,6%	A	190	88,8%		86	91,5%	
21	5,8%		10	7,5%		20	9,6%		19	8,9%		6	6,4%	
8	2,2%		3	2,3%		8	3,8%		5	2,3%		2	2,1%	
364	100,0%		133	100,0%		209	100,0%		214	100,0%		94	100,0%	

Chi square X2 value = 5,497 (p=0,703)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
 Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total		
Udførte du knibeøvelser efter fødslen?	Ja	805	79,4%	
	Nej	190	18,7%	
	Ved ikke	19	1,9%	
	Total	1014	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden			Region Sjælland			Region Syddanmark			Region Midtjylland			Region Nordjylland		
A			B			C			D			E		
292	80,2%		103	77,4%		161	77,0%		169	79,0%		80	85,1%	
67	18,4%		26	19,5%		44	21,1%		42	19,6%		11	11,7%	
5	1,4%		4	3,0%		4	1,9%		3	1,4%		3	3,2%	
364	100,0%		133	100,0%		209	100,0%		214	100,0%		94	100,0%	
Chi square X2 value = 6,397 (p=0,603)														

		Total		
Hvilken effekt havde knibeøvelserne?	Meget negativ effekt	1	0,1%	
	Negativ effekt	3	0,4%	
	Ingen effekt	149	18,5%	
	Positiv effekt	415	51,6%	
	Meget positiv effekt	91	11,3%	
	Ved ikke	146	18,1%	
	Total	805	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
0	0,0%		0	0,0%		1	0,6%		0	0,0%		0	0,0%	
0	0,0%		0	0,0%		2	1,2%		0	0,0%		1	1,3%	
57	19,5%		25	24,3%	D	28	17,4%		24	14,2%	B	15	18,8%	
144	49,3%		56	54,4%		82	50,9%		91	53,8%		42	52,5%	
26	8,9%	D	9	8,7%		23	14,3%		27	16,0%	A	6	7,5%	
65	22,3%	B	13	12,6%	A	25	15,5%		27	16,0%		16	20,0%	
292	100,0%		103	100,0%		161	100,0%		169	100,0%		80	100,0%	
Chi square X2 value = 28,775 (p=0,092)														

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Ved motion	Stor gene	105	15,3%	
	Mindre gene	328	47,7%	
	Ingen gene	200	29,1%	
	Ikke relevant/ved ikke	55	8,0%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
39	16,6%		16	16,7%		18	12,7%		19	12,8%		13	19,7%	
113	48,1%		40	41,7%		76	53,5%		70	47,0%		29	43,9%	
63	26,8%		32	33,3%		39	27,5%		47	31,5%		19	28,8%	
20	8,5%		8	8,3%		9	6,3%		13	8,7%		5	7,6%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 6,596 (p=0,883)														

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Leg med børn	Stor gene	36	5,2%	
	Mindre gene	200	29,1%	
	Ingen gene	399	58,0%	
	Ikke relevant/ved ikke	53	7,7%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
15	6,4%		8	8,3%	CD	3	2,1%	BE	4	2,7%	BE	6	9,1%	CD
67	28,5%		28	29,2%		46	32,4%		43	28,9%		16	24,2%	
136	57,9%		51	53,1%		82	57,7%		94	63,1%		36	54,5%	
17	7,2%		9	9,4%		11	7,7%		8	5,4%		8	12,1%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 14,161 (p=0,291)														

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? På arbejde	Stor gene	21	3,1%	
	Mindre gene	103	15,0%	
	Ingen gene	499	72,5%	
	Ikke relevant/ved ikke	65	9,4%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
9	3,8%		4	4,2%		2	1,4%		2	1,3%		4	6,1%	
29	12,3%		19	19,8%		23	16,2%		21	14,1%		11	16,7%	
174	74,0%		63	65,6%		104	73,2%		111	74,5%		47	71,2%	
23	9,8%		10	10,4%		13	9,2%		15	10,1%		4	6,1%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 10,229 (p=0,596)														

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? På ferier	Stor gene	13	1,9%	
	Mindre gene	108	15,7%	
	Ingen gene	502	73,0%	
	Ikke relevant/ved ikke	65	9,4%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
3	1,3%	E	4	4,2%		2	1,4%		0	0,0%		4	6,1%	A
37	15,7%		20	20,8%		19	13,4%		21	14,1%		11	16,7%	
171	72,8%		63	65,6%		106	74,6%		114	76,5%		48	72,7%	
24	10,2%		9	9,4%		15	10,6%		14	9,4%		3	4,5%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 17,586 (p=0,129)														

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Intime situationer/sex	Stor gene	17	2,5%	
	Mindre gene	71	10,3%	
	Ingen gene	550	79,9%	
	Ikke relevant/ved ikke	50	7,3%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
7	3,0%		3	3,1%		1	0,7%	E	2	1,3%		4	6,1%	C
20	8,5%		10	10,4%		13	9,2%		20	13,4%		8	12,1%	
189	80,4%		76	79,2%		118	83,1%		119	79,9%		48	72,7%	
19	8,1%		7	7,3%		10	7,0%		8	5,4%		6	9,1%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 10,834 (p=0,543)														

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Nys eller hosten	Stor gene	113	16,4%	
	Mindre gene	461	67,0%	
	Ingen gene	98	14,2%	
	Ikke relevant/ved ikke	16	2,3%	
	Total	688	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
39	16,6%	CE	16	16,7%		13	9,2%	ADE	26	17,4%	C	19	28,8%	AC
160	68,1%	C	64	66,7%	C	111	78,2%	ABDE	89	59,7%	C	37	56,1%	C
29	12,3%	D	13	13,5%		16	11,3%	D	30	20,1%	AC	10	15,2%	
7	3,0%		3	3,1%		2	1,4%		4	2,7%		0	0,0%	
235	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	
Chi square X2 value = 23,862 (p=0,021)														

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total		
Hvornår generer risikoen for dryp og lækage dig? Andre tidspunkter	Stor gene	32	4,6%	
	Mindre gene	118	17,1%	
	Ingen gene	285	41,4%	
	Ikke relevant/ved ikke	254	36,9%	
	Total	689	100,0%	

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Motionsniveau	Stor påvirkning	88	12,8%	
	Mindre påvirkning	207	30,0%	
	Ingen påvirkning	346	50,2%	
	Ikke relevant/ved ikke	48	7,0%	
	Total	689	100,0%	

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Intime situationer/sex	Stor påvirkning	35	5,1%	
	Mindre påvirkning	91	13,2%	
	Ingen påvirkning	495	71,8%	
	Ikke relevant/ved ikke	68	9,9%	
	Total	689	100,0%	

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Typen af ferie som vandreferie, biferie, aktivitetsferie etc.	Stor påvirkning	32	4,6%	
	Mindre påvirkning	83	12,0%	
	Ingen påvirkning	505	73,3%	
	Ikke relevant/ved ikke	69	10,0%	
	Total	689	100,0%	

Hvilken region er du bosat i ?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
12	5,1%		6	6,3%		5	3,5%		4	2,7%		5	7,6%	
45	19,1%		14	14,6%		23	16,2%		26	17,4%		10	15,2%	
90	38,1%	D	40	41,7%		52	36,6%	D	75	50,3%	AC	28	42,4%	
89	37,7%		36	37,5%		62	43,7%	D	44	29,5%	C	23	34,8%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 12,953 (p=0,372)

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
29	12,3%		15	15,6%		21	14,8%		12	8,1%		11	16,7%	
65	27,5%		33	34,4%		45	31,7%		48	32,2%		16	24,2%	
122	51,7%		41	42,7%	D	64	45,1%		84	56,4%	B	35	53,0%	
20	8,5%	D	7	7,3%		12	8,5%		5	3,4%	A	4	6,1%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 13,940 (p=0,305)

Hvilken region er du bosat i ?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
6	2,5%	CE	4	4,2%	E	12	8,5%	AD	4	2,7%	CE	9	13,6%	ABD
31	13,1%		17	17,7%		21	14,8%		15	10,1%		7	10,6%	
178	75,4%	C	63	65,6%	D	91	64,1%	AD	120	80,5%	BCE	43	65,2%	D
21	8,9%		12	12,5%		18	12,7%		10	6,7%		7	10,6%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 28,394 (p=0,005)

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden			Region Sjælland			Region Syddanmark			Region Midtjylland			Region Nordjylland		
A			B			C			D			E		
9	3,8%		4	4,2%		11	7,7%	D	2	1,3%	CE	6	9,1%	D
26	11,0%	E	15	15,6%		13	9,2%	E	14	9,4%	E	15	22,7%	ACD
180	76,3%	E	64	66,7%	D	101	71,1%		120	80,5%	BE	40	60,6%	AD
21	8,9%		13	13,5%		17	12,0%		13	8,7%		5	7,6%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 25,117 (p=0,014)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Kulturelle tilbud som biograf, teater, koncerter etc.	Stor påvirkning	18	2,6%	
	Mindre påvirkning	83	12,0%	
	Ingen påvirkning	534	77,5%	
	Ikke relevant/ved ikke	54	7,8%	
	Total	689	100,0%	

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Påklædningen	Stor påvirkning	51	7,4%	
	Mindre påvirkning	150	21,8%	
	Ingen påvirkning	435	63,1%	
	Ikke relevant/ved ikke	53	7,7%	
	Total	689	100,0%	

		Total		
På hvilke områder af dit liv kan risikoen for dryp og lækage påvirke dig til at gøre ting anderledes eller fravælge det, du ellers ville have gjort? Andre områder	Stor påvirkning	12	1,7%	
	Mindre påvirkning	54	7,8%	
	Ingen påvirkning	394	57,2%	
	Ikke relevant/ved ikke	229	33,2%	
	Total	689	100,0%	

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
7	3,0%		2	2,1%		2	1,4%	E	2	1,3%	E	5	7,6%	CD
26	11,0%		17	17,7%	D	19	13,4%	D	8	5,4%	BCE	13	19,7%	D
186	78,8%	E	69	71,9%	D	106	74,6%	D	129	86,6%	BCE	44	66,7%	AD
17	7,2%		8	8,3%		15	10,6%		10	6,7%		4	6,1%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 25,022 (p=0,015)

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
10	4,2%	BE	14	14,6%	AD	11	7,7%		5	3,4%	BE	11	16,7%	AD
58	24,6%	D	22	22,9%	D	37	26,1%	D	18	12,1%	ABCE	15	22,7%	D
152	64,4%	DE	53	55,2%	D	81	57,0%	D	117	78,5%	ABCE	32	48,5%	AD
16	6,8%		7	7,3%		13	9,2%		9	6,0%		8	12,1%	
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 41,982 (p=0,000)

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
4	1,7%		2	2,1%		2	1,4%		3	2,0%		1	1,5%	
23	9,7%	C	9	9,4%		5	3,5%	A	12	8,1%		5	7,6%	
134	56,8%		51	53,1%	D	76	53,5%	D	99	66,4%	BCE	34	51,5%	D
75	31,8%		34	35,4%	D	59	41,5%	D	35	23,5%	BCE	26	39,4%	D
236	100,0%		96	100,0%		142	100,0%		149	100,0%		66	100,0%	

Chi square X2 value = 16,490 (p=0,170)

				Hvilken region er du bosat i?														
Hvilke muligheder tror du, der er for at afhjælpe risikoen for dryp og lækage (via urin) samt gener? Angiv gerne flere svar	Total			Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
	Brug af urinbind	480	44,1%	179	45,2%		53	38,7%		100	44,6%		102	43,6%		46	47,4%	
	Operation	233	21,4%	74	18,7%	C	35	25,5%		57	25,4%	A	47	20,1%		20	20,6%	
	Optræning af bækkenbund ved fysioterapeut	836	76,8%	306	77,3%	BD	91	66,4%	ACD	171	76,3%	BD	197	84,2%	ABCE	71	73,2%	D
	Hjemmebehandling via optræning af bækkenbund ved elektrisk muskelstimulation (EMS)	458	42,1%	175	44,2%		59	43,1%		86	38,4%		95	40,6%		43	44,3%	
	Medicin	102	9,4%	23	5,8%	BC	17	12,4%	A	33	14,7%	A	22	9,4%		7	7,2%	
	Placering af fyldstof i urinrøret	25	2,3%	7	1,8%		2	1,5%		5	2,2%		7	3,0%		4	4,1%	
	Indsprøjtning af botox i blærevæggen	51	4,7%	18	4,5%		7	5,1%		11	4,9%		12	5,1%		3	3,1%	
	Livstilsændring (væskeindtag, toiletvaner, kostvaner, motion og rygning)	306	28,1%	105	26,5%		31	22,6%		68	30,4%		70	29,9%		32	33,0%	
	Blæret træning ved inkontinensspecialister/inkontinensklinik (Før musen over teksten for mere info)	390	35,8%	143	36,1%		51	37,2%		71	31,7%		90	38,5%		35	36,1%	
Total	1088	264,8%	396	260,1%		137	252,6%		224	268,8%		234	274,4%		97	269,1%		

Chi square X2 value = 1826,358 (p=0,000)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder

Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%

		Total	
Hvad har du gjort for at komme problemet til livs?	Knibegøvelser	525	76,2%
	Lægebesøg	61	8,9%
	Elektrisk bækkenbundstræner	10	1,5%
	Andet	37	5,4%
	Ingenting	143	20,8%
	Total	689	112,6%

Hvilken region er du bosat i?													
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E	
173	73,3%		76	79,2%		112	78,9%		114	76,5%		50	75,8%
17	7,2%		9	9,4%		14	9,9%		14	9,4%		7	10,6%
2	0,8%		2	2,1%		1	0,7%		4	2,7%		1	1,5%
11	4,7%	C	3	3,1%	C	14	9,9%	ABE	8	5,4%		1	1,5%
55	23,3%		16	16,7%		27	19,0%		30	20,1%		15	22,7%
236	109,3%		96	110,4%		142	118,3%		149	114,1%		66	112,1%
Chi square X2 value = 101.818 (p=0,000)													

		Total	
Hvis du ville gøre noget ved dine dryp og/eller lækager, hvilke to muligheder finder du umiddelbart mest tiltalende for dig?	Brug af urinbind	169	24,5%
	Operation	38	5,5%
	Elektronisk bækkenbundstræning (EMS) hjemmebehandling	235	34,1%
	Medicin	37	5,4%
	Placering af fyldstof i urinrør	11	1,6%
	Optræning af bækkenbund ved fysioterapeut	386	56,0%
	Indjektion af botox i blærevæggen	16	2,3%
	Livstilsændring (væskeindtag, toiletvaner, kostvaner, motion og rygning)	174	25,3%
	Blæret træning ved inkontinensspecialister/inkontinens klinik	175	25,4%
	Total	689	180,1%

Hvilken region er du bosat i?														
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E		
57	24,2%		16	16,7%	E	38	26,8%		37	24,8%		21	31,8%	B
14	5,9%		6	6,3%		6	4,2%		9	6,0%		3	4,5%	
89	37,7%	D	40	41,7%	D	46	32,4%		41	27,5%	AB	19	28,8%	
6	2,5%	B	12	12,5%	ACD	7	4,9%	B	8	5,4%	B	4	6,1%	
5	2,1%		0	0,0%		3	2,1%		2	1,3%		1	1,5%	
140	59,3%	E	51	53,1%		75	52,8%		90	60,4%	E	30	45,5%	AD
4	1,7%		4	4,2%		3	2,1%		1	0,7%	E	4	6,1%	D
53	22,5%		20	20,8%		38	26,8%		42	28,2%		21	31,8%	
58	24,6%		25	26,0%		40	28,2%		33	22,1%		19	28,8%	
236	180,5%		96	181,3%		142	180,3%		149	176,5%		66	184,8%	
Chi square X2 value = 591,867 (p=0,000)														

		Total	
Hvis du skulle købe en bækkenbundstræner, hvor vil du så foretrække at gøre det? Angiv gerne flere svar	Hos Matas	60	24,8%
	Via min læge	92	38,0%
	På internettet via hjemmetest.dk	138	57,0%
	På apoteket	121	50,0%
	I et supermarked	16	6,6%
	Total	242	176,4%

Hvilken region er du bosat i?													
Region Hovedstaden A			Region Sjælland B			Region Syddanmark C			Region Midtjylland D			Region Nordjylland E	
27	30,0%	C	14	34,1%	C	6	12,8%	AB	9	20,5%		4	20,0%
32	35,6%		16	39,0%		20	42,6%		14	31,8%		10	50,0%
57	63,3%		22	53,7%		24	51,1%		24	54,5%		11	55,0%
49	54,4%		20	48,8%		20	42,6%		22	50,0%		10	50,0%
7	7,8%		4	9,8%		1	2,1%		4	9,1%		0	0,0%
90	191,1%		41	185,4%		47	151,1%		44	165,9%		20	175,0%

Chi square X2 value = 198,214 (p=0,000)

Side 1-8: Stikprøve ift. kryds på Født Ja/Nej og Alder
 Side 9-16: Stikprøve ift. kryds på Region

Sign. Level: 95%